

Завод за васпитање деце и омладине Београд
Булевар ослобођења 219
Број: 2364
Дана: 15.10.2018.год.

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2013, 14/15 и 68/15), Завод за васпитање деце и омладине Београд, ул. Булевар ослобођења бр. 219 (у даљем тексту: Наручилац) дана 15.10.2018. године врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке 05-18 добра – Намештај за опремање објекта у улици Живка
Давидовића бр. 64, за потребе Прихватилишта са прихватном станицом

I Мења се конкурсна документација, и то:

1. На страни 4, у делу **III ВРСТА, ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

1. мења се тачка 1. **Спецификација** намештаја, додаје се редни број 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 и 31 и сада гласи овако:

РБ	Назив артикла	Јед. мере	количина
1.	Радни сто са фиокма Конструкција и плоча стола од универа дебљине 25mm. Дуж задње стране стола постављена универ плоча висине 30cm, дебљине 18mm ради ојачања, увучена 15cm од ивице стола. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Универ пресвучен меламинаском фолијом, боја и дезен - светли багрем. Сто је са 4 фиоке од којих се прва фиока закључава, са стандардним клизачима и мат хромираним заобљеним ручицама дужине мин. 12cm, позицију фиока (с леве или десне стране стола) одређује инвеститор у зависности од функционалности просторије. На површини се налази отвор са ПВЦ розетном за провлачење рачунарских и других каблова. Обрачун по комаду.		
	дим. 170x60x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	Ком	1
	дим. 150x60x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	2

	дим. 150x70x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	12
	дим. 170x80x74 cm са угаоним додатком дим. 150x50x72 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	1
2.	Радни сто без фиока Конструкција и плоча стола од универа дебљине 25mm. Дуж задње стране стола постављена универ плоча висине 30cm, дебљине 18mm ради ојачања, увучена 15cm од ивице стола. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Универ пресвучен меламинском фолијом, боја и дезен - светли багрем. На површини се налази отвор са ПВЦ розетном за провлачење рачунарских и других каблова. Обрачун по комаду. дим. 120x60x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	Ком	3
3.	Конференцијски сто Конструкција стола од металних хромираних кутијастих профила дебљине 1,8mm, ноге пресека 40x40mm, рам пресека 40x20mm, са могућношћу нивелације до 1cm, ноге позициониране уз ивицу. Плоча стола је од универа дебљине 28mm пресвучена меламинском фолијом, боја и дезен - светли багрем. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Обрачун по комаду.		
	дим. 120x50x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	ком	20
	дим. 130x70x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	2
	дим. 140x70x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	7
	дим. 150x50x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	2
	дим. 150x70x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	1
	дим. 150x100x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	5
	дим. 160x80x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	3
	дим. 180x80x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	3
	дим. 180x100x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	1
4.	Канцеларијска столица Радна столица са пластичним руконаслоном, наслоном у мрежи, седиште пластично тапацитрано сунђером дебљине мин. 4cm, пресвучено у штофу црне боје, гасним механизмом за подешавање висине седишта и металном хромираном базом са 5 точкића. Обрачун по комаду. дим. 45x60x95 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	ком	20

5.	Конференцијска столица – сложива Металне правоугаоне заобљење хромиране констукције дебљине 1,5mm, седиште и наслон пластични тапацирани сунђером дебљине мин. 4cm, пресвучени у штофу. Обрачун по комаду. дим. 43x53x83cm (ДxШxВ), висина седишта 47cm (одступање ± 5%)		
	штоф бордо боје	КОМ	30
	штоф црне боје	КОМ	35
6.	Канцеларијска столица – фотеља Руконаслон, наслон и седиште пластични тапацирани сунђером дебљине мин. 4cm, пресвучени еко кожом, са гасним механизмом за подешавање висине седишта, метална хромирана база са 5 точкића. Носивости мин. 120kg. Обрачун по комаду. дим. 43x53x90 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	КОМ	1
7.	Орман за документа Двокрилни, израђен од универ плоче дебљине 18mm пресвучене меланинском фолијом. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен - светли багрем. Полеђина је израђена од беле ХДФ плоче дебљине мин. 3mm. Са 5 универ полица дебљине 18mm, са могућношћу постављања полица на различитом размаку. Врата ормана снабдевена са две мат хромиране заобљене ручице дужине мин. 12 cm, бравицом за закључавање и два кључа. Обрачун по комаду. дим. 90x50x190 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	КОМ	19
8.	Архивски орман Двокрилни, чврсте металне конструкције, пластифициране у боји RAL 7035, са 4 полице за регистраторе и бравицом са кључем, носивост полице мин. 40 кг. Приликом монтаже извршити анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду. дим. 950x400x1950 mm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	КОМ	5
9.	Полица за архиву Отворена, израђена од металне конструкција са могућношћу позицирања полице по потреби, на ногама постављене ПВЦ подлошке, са 6 металних полица, боја светло сива, носивост мин. 500kg. Приликом монтаже извршити анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду. дим. 1000x400x2400 mm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	КОМ	20

10.	<p>СЕФ – ватроотпоран Двокрилни метални ормар са отварањем врата под углом од 180 степени преко спољашњих шарки, тространо закључавање, зидови од два слоја челика са изолационим материјалом, степен заштите од ватре: 30мин, опремљен механичком сигурносном бравом са 2 кључа и ручком, унутрашњост подељена са 4 полице подесиве по висини, где размак између полица износи 340мм. Приликом монтаже извршити анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду. дим. 930x520x1950 mm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>	КОМ	1
11.	<p>Метални гардеробни орман Троделни, намењен за одлагање обуће и одеће чистачица. Врата ормана поседују отворе за вентилацију у горњој и доњој зони. Могућност закључавања. У унутрашњости кабина налази 1 полица у горњој зони и носач вешалице за вешање гардеробе. Боја светло сива. Приликом монтаже извршити анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду. дим. 900x500x1900 mm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>	КОМ	2
12.	<p>Метални орман за чистила и хемију Двокрилни, намењен за чување средстава за чишћење. Могућност закључавања и отварања врата за 180 степени. У унутрашњости ормана са једне стране се налази 1 полица у горњој зони, а са друге стране 5 полица подесивих по висини носивости мах 35kg. Боја светло сива. Приликом монтаже извршити анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду. дим. 920x420x1900 mm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>	КОМ	2
13.	<p>Угаона гарнитура На хромираним ногицама, дрвене конструкције од чамове грађе обложене сунђером густине 30-35kg/m³, пресвучен у штофу. Тапацирунг седишта и наслона са могућност скидања и прања (односно лаког одржавања). Боја штофа по избору Корисника. Димензија угаоне гарнитуре је 190x190x85 (висина дела за седење 43-45, ширина 80) cm. Обрачун по комаду. дим. 190x190x85 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>	КОМ	8

14.	Фотелја На хромираним ногицама, дрвене конструкције од чамове грађе обложене сунђером густине 30-35kg/m ³ , пресвучена у штофу. Тапацирунг седишта и наслона са могућност скидања и прања (односно лаког одржавања). Боја штофа по избору Корисника. Обрачун по комаду. дим. 70x70x85 cm (ДxШxВ) (висина дела за седење 43-45) (одступање ± 5%)	КОМ	6
15.	Клуб сто са полицом Конструкција стола и полице од универа дебљине 18mm. Плоча стола од универа дебљине 28mm, сто пресвучен меламинском фолијом. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен - светли багрем. Обрачун по комаду. дим. 50x50x45 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%) дим. 80x80x45 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)		
16.	Метални подни чивилук - самостојећи подни, метална хромирана констр. - интегрисан носач за кишобране - држачи за капуте Висина: ~ 170	КОМ	15
17.	Кревет димензије 190/90 Кревет је израђен од пуног дрвета (парена буква) од квалитетне дрвене граде, сушене на 6 - 9% влажности. Све хоризонталне и вертикалне ивице заобљене 3-5 мм. Странице кревета дебљине мин. 4cm, заобљење - полупречник мин. 18cm. Висина узглавља 85cm, висина узножја 60cm. База кревета од пуног дрвета на коју се шрафе подужни челични "L" носачи који носе попречне кутијасте профиле дебљине 1,8mm - бком. пресека 40x20mm заварени на једнаком размаку. Преко челичних профила поставља се челична пластифицирана мрежа мин. f3mm отвор окаца 50x50mm, заварена за базу. Завршна боја металних делова кревета сива. Кревет мора бити квалитетан, функционалан и трајан, са квалитетном површинском обрадом бојањем и лакирањем. Површинска обрада изведена је нитро темељним бојама за дрво, док је лакирање изведено ПУ темељним и завршним лаком. Завршна обрада је у тону по избору Корисника. Димензија кревета је 190x90x85 (висина ламеле 35-40, висина са душеком 50-60cm). Обрачун по	КОМ	52

	комаду. дим. 190x90x85 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)		
18.	Душек за кревет Средње тврди са жичаним језгром, дебљине мин. 25 cm, са слојем меморијске пене, антиалергијски. Обрачун по комаду. дим. 190x90 cm (ДxШ) (одступање ± 5%)	КОМ	52
19.	Гардеробер Једноделни, конструкција и полице израђени од универ плоче дебљине 18mm пресвучене меламинском фолијом. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен конструкције - светли багрем. Врата ормана израђена од медијапан плоче дебљине 18 mm, снабдевена са мат хромираном заобљеном ручицом дужине мин. 12cm. Полеђина је израђена од беле ХДФ плоче дебљине мин. 3mm. Са 1 полицом и гардероберном шипком у горњој зони и 2 полице у доњој зони, са могућношћу постављања полица на различитом размаку. Приликом монтаже извршити анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду. дим. 60x55x200 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)		
	врата ормана медијапан - мат боја светло зелена	КОМ	24
	врата ормана медијапан - мат боја тамнија розе	КОМ	24
20.	Гардеробер Двокрилни, конструкција и полице израђени од универ плоче дебљине 18mm, пресвучена меламинском фолијом. Полеђина је израђена од беле ХДФ плоче дебљине мин. 3mm. Са 5 подесивих полица у средини дебљине универа 18mm, са могућношћу распоређивања полица по висини. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен - светли багрем. Врата ормана израђена од медијапан плоче дебљине 18 mm, мат боје светло зелене, снабдевена са мат хромираном заобљеном ручицом дужине мин. 12cm, бравицом за закључавање и два кључа. Приликом монтаже извршити анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду. дим. 100x50x220 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	КОМ	3

21.	Ноћни ормарић Са две фиоке, израђен од универ плоче дебљине 18mm. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm, постављен на 4 ABS ногице дим. 75x75x30mm у сивој боји. Боја и дезен конструкције - светли багрем. Фиоке снабдевене са мат хромираним заобљеним ручицама дужине мин. 12cm. Полеђина је израђена од беле ХДФ плоче дебљине мин. 3mm. Обрачун по комаду. дим. 40x35x45 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)		
	Фронт фиоке светло зелене боје	КОМ	28
	Фронт фиоке тамније розе боје	КОМ	24
22.	ТВ комода Конструкција комоде од универа дебљине 36mm, пресвучена меламинском фолијом. Полеђина је израђена од ХДФ плоче дебљине мин. 3mm. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен - светли багрем/бели фонтови. Комода са двоја врата са леве и десне стране (са по једном полицим дебљине 18mm у унутрашњости) и једне полице и фиоке у средини комоде. Обрачун по комаду. дим. 150x44x42 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	КОМ	4
23.	Отворене полице Конструкција полице од универа дебљине 25mm, пресвучена меламинском фолијом. Полеђина је израђена од беле ХДФ плоче дебљине мин. 3mm. Са подесивим полицама у средини дебљине универа 18mm, са могућношћу распоређивања полица по висини. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен - светли багрем. Приликом монтаже извршити анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду.		
	5 полица, дим. 60x35x190 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	КОМ	6
	5 полица, дим. 90x35x200 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	КОМ	16
	6 полица, дим. 120x55x240 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	КОМ	1
	5 полица, дим. 130x55x240 cm (Ш,Д,В) (одступање ± 2%)	КОМ	1
24.	Комода - за дидактички материјал Конструкција израђена од универа дебљине 18mm са ПВЦ подлошком, плоча од универа дебљине 25mm, пресвучена меламинском фолијом. Све видне ивице кантовати АБС	КОМ	1

	траком дебљине 2mm. Боја и дезен - светли багрем. Комода је са једне стране са 4 фиоке (метални стандардни клизачи), други део са затвореним полицама. Мат хромиране заобљене ручице дужине мин. 12cm. Обрачун по комаду. дим. 140x40x72 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)		
25.	Клуб фотеља потковица Дрвене конструкције. Седиште, руконаслон и наслон тапацирани у штофу од квалитетног материјала у боји по избору Корисника. Димензија клуб фотеље је 45x45x85 (висина дела за седење 43-45) cm (одступање ± 5%). Обрачун по комаду.	КОМ	2
26.	Доњи кухињски елемент Израђен од универ плоче дебљине 18mm пресвучене меланинском фолијом. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен светли багрем, са мат хромираном заобљеном ручицом дужине мин. 12cm. Радна кухињска плоча дебљине 38mm, димензија 90x65 и 120x60 постављена изнад доњих елемената. Полеђина је израђена од беле ХДФ плоче дебљине мин. 3mm. Са 1 полицом и могућност постављања полица на различитом размаку. Обрачун по комаду.		
	- једнокрилни дим. 45x60x85 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%) Са 1 полицом и могућност постављања полица на различитом размаку.	КОМ	2
	- двокрилни дим. 60x60x85 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%) Са 1 полицом и могућност постављања полица на различитом размаку.	КОМ	1
	- са 4 фиоке дим. 45x60x85 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	КОМ	3
	- угаони слепи елемент (слепи елем. 60) са уграђеном кружном судепером и мешућом једноручном батеријом за топлу и хладну воду дим. 120x60x85 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%) Са 1 полицом и могућност постављања полица на различитом размаку.	КОМ	3

27.	<p>Горњи кухињски елемент Израђен од универ плоче дебљине 18mm пресвучене меланинском фолијом. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен светли багрем, са мат хромираном заобљеном ручицом дужине мин. 12cm. Полеђина је израђена од беле ХДФ плоче дебљине мин. 3mm. Са 2 полице и могућност постављања полица на различитом размаку. Обрачун по комаду.</p>		
	<p>двокрилни дим. 90x30x80 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>	КОМ	2
	<p>двокрилни дим. 60x30x80 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>	КОМ	2
28.	<p>Пулт-шанк за обедовање Конструкција шанка од универа дебљине 28mm, пресвучена меламинамском фолијом. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен по избору Корисника. Приликом монтаже извршити анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду.</p>		
	<p>пулт дим. 120x30x120 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>	КОМ	1
	<p>пулт дим. 230x40x120 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%) * кухињски елементи се постављају унутар шанк пулта.</p>	КОМ	1
29.	<p>Шанк столица Конструкција израђена од металних цевастих хромираних профила, седиште кружног облика од иверице тапацирано сунђером мин. 3cm и пресвучено еко-кожом, ПУ пеном и ретекс планом. Висина столице 80cm. Обрачун по комаду.</p>	КОМ	2

30.	Трпезарисјки сто Конструкција стола од металних хромираних кутијастих профила дебљине 1,8mm, ноге пресека 40x40mm, рам пресека 40x20mm, са могућношћу нивелације до 1cm, ноге позициониране уз ивицу. Плоча стола је од оплемењене иверице дебљине 25mm, обложене ултапасом (HPL) дебљине 0.8 mm, препуштена у односу на конструкцију за 10cm са сваке стране. Боја и дезен по избору Корисника. Плоча стола мора да буде отпорна на гребаве, високе температуре и хемијска дејства. Обрачун по комаду.		
	сто дим. 120x80x72 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	ком	8
	сто дим. 80x80x72 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	ком	2
31.	Трпезарисјка столица – сложива Металне правоугаоне заобљење хромиране конструкције дебљине 1,5mm, седиште и наслон ергономско, израђено од ПВЦ-а (пуна пластика) светло зелене боје. Обрачун по комаду. дим. 43x53x83 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	ком	147

2. На страни 14. у делу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, мења се тачка 5.2., став 5, и гласи:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до **петка, 09.11.2018.год. до 12,00 часова.**

3. На страни 26. у делу VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, мења се тачка 5. Структура понуђене цене, и сада гласи овако:

5. Структура понуђене цене

За понуду бр. _____ од _____ **2018 год.**

РБ	Назив артикла	Јед. мере	кол ичи на	Цена по јед. мере без пдв-а	Цена по јед. мере са пдв-ом	Укупна цена без пдв-а	Укупна цена са пдв-ом
1.	Радни сто са фиокма Конструкција и плоча стола од универа дебљине 25mm. Дуж задње стране стола постављена универ плоча висине 30cm, дебљине 18mm ради ојачања, увучена 15cm од ивице стола.						

<p>Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Универ пресвучен меламинаском фолијом, боја и дезен - светли багрем. Сто је са 4 фиоке од којих се прва фиока закључава, са стандардним клизачима и мат хромираним заобљеним ручицама дужине мин. 12cm, позицију фиока (с леве или десне стране стола) одређује инвеститор у зависности од функционалности просторије. На површини се налази отвор са ПВЦ розетном за провлачење рачунарских и других каблова. Обрачун по комаду.</p>						
<p>дим. 170x60x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)</p>	ком	1				
<p>дим. 150x60x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)</p>	ком	2				
<p>дим. 150x70x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)</p>	ком	12				
<p>дим. 170x80x74 cm са уганним додатком дим. 150x50x72 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)</p>	ком	1				
<p>2. Радни сто без фиока Конструкција и плоча стола од универа дебљине 25mm. Дуж задње стране стола постављена универ плоча висине 30cm, дебљине 18mm ради ојачања, увучена 15cm од ивице стола. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Универ пресвучен меламинаском фолијом, боја и дезен - светли багрем. На површини се налази отвор са ПВЦ розетном за провлачење рачунарских и других каблова. Обрачун по комаду. дим. 120x60x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>	Ком	3				

3. Конференцијски сто Конструкција стола од металних хромираних кутијастих профила дебљине 1,8mm, ноге пресека 40x40mm, рам пресека 40x20mm, са могућношћу нивелације до 1cm, ноге позициониране уз ивицу. Плоча стола је од универа дебљине 28mm пресвучена меламинаском фолијом, боја и дезен - светли багрем. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Обрачун по комаду.						
дим. 120x50x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	ком	20				
дим. 130x70x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	2				
дим. 140x70x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	7				
дим. 150x50x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	2				
дим. 150x70x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	1				
дим. 150x100x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	5				
дим. 160x80x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	3				
дим. 180x80x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	3				
дим. 180x100x74 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	1				
4. Канцеларијска столица Радна столица са пластичним руконаслоном, наслоном у мрежи, седиште пластично тапацитрано сунђером дебљине мин. 4cm, пресвучено у штофу црне боје, гасним механизмом за подешавање висине седишта и металном хромираном базом са 5 точкића. Обрачун по комаду. дим. 45x60x95 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	ком	20				

5.	<p>Конференцијска столица – сложива Металне правоугаоне заобљење хромиране констукције дебљине 1,5mm, седиште и наслон пластични тапацирани сунђером дебљине мин. 4cm, пресвучени у штофу. Обрачун по комаду. дим. 43x53x83cm (ДxШxВ), висина седишта 47cm (одступање ± 5%)</p>						
	штоф бордо боје	ком	30				
	штоф црне боје	ком	35				
6.	<p>Канцеларијска столица – фотелја Руконаслон, наслон и седиште пластични тапацирани сунђером дебљине мин. 4cm, пресвучени еко кожом, са гасним механизмом за подешавање висине седишта, метална хромирана база са 5 точкића. Носивости мин. 120kg. Обрачун по комаду. дим. 43x53x90 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>	ком	1				
7.	<p>Орман за документа Двокрилни, израђен од универ плоче дебљине 18mm пресвучене меланинском фолијом. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен - светли багрем. Полеђина је израђена од беле ХДФ плоче дебљине мин. 3mm. Са 5 универ полица дебљине 18mm, са могућношћу постављања полица на различитом размаку. Врата ормана снабдевена са две мат хромиране заобљене ручице дужине мин. 12 cm, бравицом за закључавање и два кључа. Обрачун по комаду. дим. 90x50x190 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>	ком	19				

8.	Архивски орман Двокрилни, чврсте металне конструкције, пластифициране у боји RAL 7035, са 4 полице за регистраторе и бравицом са кључем, носивост полице мин. 40 кг. Приликом монтаже извршити анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду. дим. 950x400x1950 mm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	ком	5				
9.	Полица за архиву Отворена, израђена од металне конструкција са могућношћу позицирања полице по потреби, на ногама постављене ПВЦ подлошке, са 6 металних полица, боја светло сива, носивост мин. 500kg. Приликом монтаже извршити анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду. дим. 1000x400x2400 mm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	ком	20				
10.	СЕФ – ватроотпоран Двокрилни метални ормар са отварањем врата под углом од 180 степени преко спољашњих шарки, тространо закључавање, зидови од два слоја челика са изолационим материјалом, степен заштите од ватре: 30мин, опремљен механичком сигурносном бравом са 2 кључа и ручком, унутрашњост подељена са 4 полице подесиве по висини, где размак између полица износи 340мм. Приликом монтаже извршити анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду. дим. 930x520x1950 mm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	ком	1				
11.	Метални гардеробни орман Троделни, намењен за одлагање обуће и одеће чистачица. Врата ормана	ком	2				

<p>поседују отворе за вентилацију у горњој и доњој зони. Могућност закључавања. У унутрашњости кабина налази 1 полица у горњој зони и носач вешалице за вешање гардеробе. Боја светло сива. Приликом монтаже извршити анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду. дим. 900x500x1900 mm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>						
<p>12. Метални орман за чистила и хемију Двокрилни, намењен за чување средстава за чишћење. Могућност закључавања и отварања врата за 180 степени. У унутрашњости ормана са једне стране се налази 1 полица у горњој зони, а са друге стране 5 полица подесивих по висини носивости мах 35kg. Боја светло сива. Приликом монтаже извршити анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду. дим. 920x420x1900 mm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>	ком	2				
<p>13. Угаона гарнитура На хромираним ногицама, дрвене конструкције од чамове грађе обложене сунђером густине 30-35kg/m³, пресвучен у штофу. Тапацирунг седишта и наслона са могућност скидања и прања (односно лаког одржавања). Боја штофа по избору Корисника. Димензија угаоне гарнитуре је 190x190x85 (висина дела за седење 43-45, ширина 80) cm. Обрачун по комаду. дим. 190x190x85 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>	ком	8				

<p>14. Фотеља На хромираним ногицама, дрвене конструкције од чамове грађе обложене сунђером густине 30-35kg/m³, пресвучена у штофу. Тапацирунг седишта и наслона са могућност скидања и прања (односно лаког одржавања). Боја штофа по избору Корисника. Обрачун по комаду. дим. 70x70x85 cm (ДxШxВ) (висина дела за седење 43-45) (одступање ± 5%)</p>	ком	6				
<p>15. Клуб сто са полицом Конструкција стола и полице од универа дебљине 18mm. Плоча стола од универа дебљине 28mm, сто пресвучен меламинском фолијом. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен - светли багрем. Обрачун по комаду.</p>						
<p>дим. 50x50x45 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>	ком	1				
<p>дим. 80x80x45 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)</p>	ком	9				
<p>16. Метални подни чивилук - самостојећи подни, метална хромирана констр. - интегрисан носач за кишобране - држачи за капуте Висина: ~ 170</p>	ком	15				
<p>17. Кревет димензије 190/90 Кревет је израђен од пуног дрвета (парена буква) од квалитетне дрвене граде, сушене на 6 - 9% влажности. Све хоризонталне и вертикалне ивице заобљене 3-5 мм. Странице кревета дебљине мин. 4cm, заобљење - полупречник мин. 18cm. Висина узглавља 85cm, висина</p>	ком	52				

<p>узножја 60cm. База кревета од пуног дрвета на коју се шрафе подужни челични "L" носачи који носе попречне кутијасте профиле дебљине 1,8mm - бком. пресека 40x20mm заварени на једнаком размаку. Преко челичних профила поставља се челична пластифицирана мрежа мин. f3mm отвор окаца 50x50mm, заварена за базу. Завршна боја металних делова кревета сива. Кревет мора бити квалитетан, функционала и трајн, са квалитетном површинском обрадом бојањем и лакирањем. Површинска обрада изведена је нитро темељним бојама за дрво, док је лакирање изведено ПУ темељним и завршним лаком. Завршна обрада је у тону по избору Корисника. Димензија кревета је 190x90x85 (висина ламеле 35-40, висина са душеком 50-60cm). Обрачун по комаду. дим. 190x90x85 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)</p>						
<p>18. Душек за кревет Средње тврди са жичаним језгром, дебљине мин. 25 cm, са слојем меморијске пене, антиалергијски. Обрачун по комаду. дим. 190x90 cm (ДxШ) (одступање ± 5%)</p>	ком	52				

<p>19. Гардеробер Једноделни, конструкција и полице израђени од универ плоче дебљине 18mm пресвучене меламинском фолијом. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен конструкције - светли багрем. Врата ормана израђена од медијапан плоче дебљине 18 mm, снабдевена са мат хромираном заобљеном ручицом дужине мин. 12cm. Полеђина је израђена од беле ХДФ плоче дебљине мин. 3mm. Са 1 полицом и гардероберном шипком у горњој зони и 2 полице у доњој зони, са могућношћу постављања полица на различитом размаку. Приликом монтаже извршити анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду. дим. 60x55x200 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)</p>						
<p>врата ормана медијапан - мат боја светло зелена</p>	ком	24				
<p>врата ормана медијапан - мат боја тамнија розе</p>	ком	24				
<p>20. Гардеробер Двокрилни, конструкција и полице израђени од универ плоче дебљине 18mm, пресвучена меламинском фолијом. Полеђина је израђена од беле ХДФ плоче дебљине мин. 3mm. Са 5 подесивих полица у средини дебљине универа 18mm, са могућношћу распоређивања полица по висини. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен - светли багрем. Врата ормана израђена од медијапан плоче дебљине 18 mm, мат боје светло зелене, снабдевена са мат хромираном заобљеном ручицом дужине</p>	ком	3				

	<p>мин. 12cm, бравицом за закључавање и два кључа. Приликом монтаже извршити анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду.</p> <p>дим. 100x50x220 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)</p>						
21. Ноћни ормарић	<p>Са две фиоке, израђен од универ плоче дебљине 18mm. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm, постављен на 4 ABS ногице дим. 75x75x30mm у сивој боји. Боја и дезен конструкције - светли багрем. Фиоке снабдевене са мат хромираним заобљеним ручицама дужине мин. 12cm. Полеђина је израђена од беле ХДФ плоче дебљине мин. 3mm. Обрачун по комаду.</p> <p>дим. 40x35x45 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)</p>						
Фронт фиоке светло зелене боје	ком	28					
Фронт фиоке тамније розе боје	ком	24					
22. ТВ комода	ком	4					
<p>Конструкција комоде од универа дебљине 36mm, пресвучена меламинском фолијом. Полеђина је израђена од ХДФ плоче дебљине мин. 3mm. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен - светли багрем/бели фонтови. Комода са двоја врата са леве и десне стране (са по једном полицим дебљине 18mm у унутрашњости) и једне полице и фиоке у средини комоде. Обрачун по комаду.</p> <p>дим. 150x44x42 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>							

<p>23. Отворене полице Конструкција полице од универа дебљине 25mm, пресвучена меламинском фолијом. Полеђина је израђена од беле ХДФ плоче дебљине мин. 3mm. Са подесивим полицама у средини дебљине универа 18mm, са могућношћу распоређивања полица по висини. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен - светли багрем. Приликом монтаже извршити анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду.</p>						
<p>5 полица, дим. 60x35x190 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>	ком	6				
<p>5 полица, дим. 90x35x200 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>	ком	16				
<p>6 полица, дим. 120x55x240 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>	ком	1				
<p>5 полица, дим. 130x55x240 cm (Ш,Д,В) (одступање ± 2%)</p>	ком	1				
<p>24. Комода - за дидактички материјал Конструкција израђена од универа дебљине 18mm са ПВЦ подлошком, плоча од универа дебљине 25mm, пресвучена меламинском фолијом. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен - светли багрем. Комода је са једне стране са 4 фиоке (метални стандардни клизачи), други део са затвореним полицама. Мат хромиране заобљене ручице дужине мин. 12cm. Обрачун по комаду. дим. 140x40x72 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)</p>	ком	1				
<p>25. Клуб фотеља потковица Дрвене конструкције. Седиште, руконаслон и наслон тапацирани у штофу од квалитетног материјала у боји</p>	ком	2				

	по избору Корисника. Димензија клуб фотеље је 45x45x85 (висина дела за седење 43-45) cm (одступање ± 5%). Обрачун по комаду.						
26.	Доњи кухињски елемент Израђен од универ плоче дебљине 18mm пресвучене меланинском фолијом. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен светли багрем, са мат хромираном заобљеном ручицом дужине мин. 12cm. Радна кухињска плоча дебљине 38mm, димензија 90x65 и 120x60 постављена изнад доњих елемената. Полеђина је израђена од беле ХДФ плоче дебљине мин. 3mm. Са 1 полицом и могућност постављања полица на различитом размаку. Обрачун по комаду.						
	- једнокрилни дим. 45x60x85 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%) Са 1 полицом и могућност постављања полица на различитом размаку.	ком	2				
	- двокрилни дим. 60x60x85 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%) Са 1 полицом и могућност постављања полица на различитом размаку.	ком	1				
	- са 4 фиоке дим. 45x60x85 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%)	ком	3				
	- угаони слепи елемент (слепи елем. 60) са уграђеном кружном судепером и мешућом једноручном батеријом за топлу и хладну воду дим. 120x60x85 cm (ДxШxВ) (одступање ± 2%) Са 1 полицом и могућност постављања полица на различитом размаку.	ком	3				

27. Горњи кухињски елемент Израђен од универ плоче дебљине 18mm пресвучене меланинском фолијом. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен светли багрем, са мат хромираном заобљеном ручицом дужине мин. 12cm. Полеђина је израђена од беле ХДФ плоче дебљине мин. 3mm. Са 2 полице и могућност постављања полица на различитом размаку. Обрачун по комаду.						
двокрилни дим. 90x30x80 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	ком	2				
двокрилни дим. 60x30x80 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	ком	2				
28. Пулт-шанк за обедовање Конструкција шанка од универа дебљине 28mm, пресвучена меламинском фолијом. Све видне ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и дезен по избору Корисника. Приликом монтаже извршити анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду.						
пулт дим. 120x30x120 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	ком	1				
пулт дим. 230x40x120 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%) * кухињски елементи се постављају унутар шанк пулта.	ком	1				
29. Шанк столица Конструкција израђена од металних цевастих хромираних профила, седиште кружног облика од иверице тапацирано сунђером мин. 3cm и пресвучено еко-кожом, ПУ пеном и ретекс планом. Висина столице 80cm. Обрачун по комаду.	ком	2				

30. Трпезарисјки сто Конструкција стола од металних хромираних кутијастих профила дебљине 1,8mm, ноге пресека 40x40mm, рам пресека 40x20mm, са могућношћу нивелације до 1cm, ноге позициониране уз ивицу. Плоча стола је од оплемењене иверице дебљине 25mm, обложене ултапасом (HPL) дебљине 0.8 mm, препуштена у односу на конструкцију за 10cm са сваке стране. Боја и дезен по избору Корисника. Плоча стола мора да буде отпорна на гребанье, високе температуре и хемијска дејства. Обрачун по комаду.						
сто дим. 120x80x72 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	ком	8				
сто дим. 80x80x72 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	ком	2				
31. Трпезарисјка столица – сложива Металне правоугаоне заобљење хромиране конструкције дебљине 1,5mm, седиште и наслон ергономско, израђено од ПВЦ-а (пуна пластика) светло зелене боје. Обрачун по комаду. дим. 43x53x83 cm (ДxШxВ) (одступање ± 5%)	ком	147				

II Сви остали услови из конкурсне документације остају непромењени

III Контакт особа: zvdo@sbb.rs и pravnasluzba@zvdob.rs

IV Ова измена чини саставни део конкурсне документације

Комисија за јавне набавке